

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Оренбургской области
Восточный территориальный отдел
462630, Оренбургская область, город Гай, улица Молодежная, дом 4в
Тел.: (35362) 4-17-52
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 18-18-П

Оренбургская область,
город Гай,
улица Молодежная, дом 4в
(место выдачи)

«05» марта 2018г.
(дата выдачи)

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Даутова Лена Рафаиловна, специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Вараксина Татьяна Александровна (фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 18-18-П от 26.01.2018г в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 21 «Кораблик» города Гая Оренбургской области**

(сведения о лице, которому выдается)

Оренбургская область, г. Гай, ул. Орская, 134б

предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество

ОГРН 1025600684438

ИНН: 5604008731

(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а):

1. Стены и потолок помещений не гладкие, не имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, в группах:

- в подготовительной группе «Лучики»: в спальне отслаивается покраска на стене, в буфетной на стене отсутствуют несколько плиток, в туалетной отслаивается покраска на стене;
- в старшей группе «Звездочки»: в спальне осыпается штукатурка, в туалетной отслаивается покраска на стене и потолке, в углу признаки поражения грибом;
- в младшей группе «Непоседы»: в туалетной на стене и на полу отсутствуют несколько плиток (где установлена ногомойка), в буфетной на потолке отслаивается покраска;
- в подготовительной группе «Фантазеры»: в туалетной отслаивается покраска на стене и потолке;
- в группе раннего развития «Дружная семейка»: в спальне на стене и потолке трещины, в буфетной на стене отслаивается покраска, в туалетной отслаивается покраска на стене и потолке;
- в младшей группе «Почемучки»: в спальне на стене отслаивается покраска, в туалетной отслаивается покраска на стене и потолке;
- в старшей группе «Улыбка»: в туалетной отслаивается покраска на стене и потолке, потолок «мокрый» в результате течи трубы;
- в средней группе «Искорки»: в спальне отслаивается покраска на стене;

что не соответствует требованиям п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Часть поверхности потолка процедурного кабинета не гладкая, с дефектами, не доступна для влажной уборки и не устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что не

соответствует п. 4.2. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Линолеумное покрытие пола в средней группе «Искорки», в группе раннего развития «Дружная семейка» не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, так как линолеумное покрытие пола частично порвано, что не соответствует требованиям п.п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. На момент проверки осветительные приборы не имеют защитную арматуру в группах:

- в группе раннего развития «Солнышко»: буфетная,
- в подготовительной группе «Фантазеры»: буфетная,
- в группе раннего развития «Дружная семейка»: буфетная,
- в младшей группе «Почемучки»: туалетная,
- в средней группе «Искорки»: буфетная,
- в подготовительной группе «Лучики»: буфетная,
- в младшей группе «Непоседы»: туалетная,

что не соответствует п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. Световые проемы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами в группах:

- в группе раннего развития «Солнышко» - групповая;
- в средней группе «Смешарики» - групповая, одна сторона спальни;
- в подготовительной группе «Лучики» - групповая;
- в старшей группе «Звездочки» - групповая;
- в группе раннего развития «Капелька» - групповая, одна сторона спальни;
- в группе раннего развития «Дружная семейка» - групповая;
- в младшей группе «Почемучки» - групповая, спальня;
- в младшей группе «Непоседы» - групповая;
- в подготовительной группе «Фантазеры» - групповая;
- в средней группе «Искорки» - групповая;
- в старшей группе «Улыбка» - групповая;

что не соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. Материалы, используемые для облицовки детской мягкой мебели в средней группе «Смешарики» - не стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. В буфетных средней группы «Искорки», младшей группе «Непоседы», в группе раннего развития «Дружная семейка», в средней группе «Смешарики» - для ополаскивания столовой посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой, что не соответствует требованиям п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. На момент проверки отсутствовали наматрасники в группах: младшая группа «Непоседы», старшая группа «Звездочки»; недостаточно постельного белья: по списку в детском саду: 281 детей, фактически на момент проверки постельного белья – 833 комплекта (2,9 комплекта постельного белья), 722 полотенца для рук (2,5 комплекта полотенца для рук), 572 полотенца для ног (2 комплекта полотенца для ног), 226 наматрасников (0,8 комплекта наматрасников), а должно быть на каждого ребенка по три

комплекта постельного белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников, что не соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9. Допущено использование молочного продукта с использованием растительных жиров: консервы молокосодержащие: сгущенное с сахаром «очень вкусное», 8,5%, по 380 грамм, изготовитель: ООО «Мари молоко», дата изготовления: 25.10.17г., состав: молоко цельное, сахар, молоко сухое обезжиренное, заменитель молочного жира, общий вес продукта: 15,58 кг;

что не соответствует требованиям п. 14.25, приложение № 9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Данное нарушение устранено. Представлен акт изъятия от 07.02.18г.

10. Осуществлен прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации при отсутствии документов, подтверждающих их качество и безопасность, а именно:

- сметана 15%, по 250 грамм, изготовитель: ООО «Ирикла молоко», дата изготовления: 06.02.18г., общий вес продукта: 2 кг. – отсутствует декларация о соответствии;

- полуфабрикаты: очищенный лук, изготовитель: МУП ОПТ, дата изготовления: 06.02.18г., общий вес продукта: 8,3 кг. – отсутствует декларация о соответствии;

Допущен к приему пищевой продукт без маркировочного ярлыка: яблоки весом 35 кг., что не соответствует требованиям п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Данное нарушение устранено. Представлены документы 07.02.18г.: копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.AB04.B.03186 с 23.08.2017 до 22.08.20г., копия декларации о соответствии ТС № RU Д- RU.AG77.B.02224 с 04.12.2017 до 03.12.19г., маркировочный ярлык, копия декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д- RU.PY02.B.00386 с 11.07.2017 до 10.07.18г.

11. Пищевый блок дошкольной организации не оборудован необходимым моечным оборудованием, а именно: в доготовочном цехе пищеблока отсутствуют условия для обработки пищевого сырья: мяса, что не соответствует требованиям п. 13.1, приложение №4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12. В моечном цехе пищеблока отсутствует раковина для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что не соответствует требованиям п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

13. Отсутствует результат медицинского обследования в личной медицинской книжке у сотрудника: младший воспитатель Маркишова О. А. (отсутствует обследование на яйца глист), что не соответствует п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрирован Минюстом России 21.10.2011, регистрационный N 22111). Данное нарушение устранено. Представлена копия приказа о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 53-л от 08.02.18г.

14. Смена постельного белья, полотенец проводится реже одного раза в неделю (фактически один раз в две недели), а именно:

- группа «Капельки» и группа «Дружная семейка» постельное белье меняется один раз в две недели: 26.01; 05.02;
- группа «Солнышко» и группа «Непоседы» постельное белье меняется один раз в две недели: 18.01; 29.01; 06.02;
- группа «Почемучки» и группа «Смешарики» постельное белье меняется один раз в две недели: 19.01; 30.01;
- группа «Искорки» и группа «Улыбка» постельное белье меняется один раз в две недели: 11.01; 22.01;
- группа «Звездочки» и группа «Фантазеры» постельное белье меняется один раз в две недели: 12.01; 23.01;

что не соответствует п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

15. Согласно протокола измерений № 9-г от 08.02.18г. и заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 9-г от 08.02.18г. Гайского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: относительная влажность воздуха ниже нижней допустимой границы в замерах №№ 8-10, что не соответствует требованиям (ниже допустимой нормы) п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- относительная влажность воздуха в игровой группы «Капельки» составила $38,5\% + 3,5\%$ при норме от 40% до 60%;
- относительная влажность воздуха в игровой группы «Солнышко» составила $39,0\% + 3,5\%$ при норме от 40% до 60%;
- относительная влажность воздуха в игровой группы «Лучики» составила $38,1\% + 3,5\%$ при норме от 40% до 60%.

16. Согласно протокола измерений № 8-г от 08.02.18г. и заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 8-г от 08.02.18г. Гайского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: Уровень искусственной освещенности ниже нормы в замерах №№ 6,7,8,10,11,15,16,18,19,20, а именно:

- в игровом зале старшей группы «Улыбка» - фактический уровень искусственной освещенности составил $135 \pm 9,4$ лк при норме 200 лк,
- в приемной старшей группы «Улыбка» - фактический уровень искусственной освещенности составил 144 ± 10 лк при норме 200 лк,
- в игровом зале подготовительной группы «Фантазеры» - фактический уровень искусственной освещенности составил $181 \pm 12,5$ лк при норме 200 лк,
- в игровом зале старшей группы «Звездочки» - фактический уровень искусственной освещенности составил $154 \pm 10,7$ лк при норме 200 лк,
- в приемной старшей группы «Звездочки» - фактический уровень искусственной освещенности составил $83 \pm 5,8$ лк при норме 200 лк,
- в приемной ясельной группы «Капельки» - фактический уровень искусственной освещенности составил $56 \pm 3,9$ лк при норме 200 лк,
- в игровом зале ясельной группы «Солнышко» - фактический уровень искусственной освещенности составил $182 \pm 12,6$ лк при норме 200 лк,
- в игровом зале подготовительной группы «Лучики» - фактический уровень искусственной освещенности составил $182 \pm 12,6$ лк при норме 200 лк,
- в приемной средней группы «Смешарики» - фактический уровень искусственной освещенности составил $100 \pm 7,0$ лк при норме 200 лк,

что не соответствует п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

17. На основании протокола лабораторных исследований № 0264 пл.1.2 от 13.02.18г. данный образец пищевых продуктов (молоко питьевое, пастеризованное, м.д.ж. 3,2%, изготовитель: ООО «Ирикла

Молоко», Россия, Оренбургская область, п. Энергетик, 107, дата изготовления: 06.02.2018г.) не соответствует требованиям п. 30, п. 33, приложение 8 п.11 подпункт а) ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по исследованным показателям (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г. № 67), а именно: по показателю БГКП (колиформы) – обнаружено.

18.Используемая для детей столовая и чайная посуда частично с отбитыми краями, сколами, используют столовые приборы из алюминия, что не соответствует п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

19. Холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов процедурного кабинета не оснащен двумя автономными термомониторами (терморегистраторами), что не соответствует п. 6.22 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

20. В нарушении п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в дошкольную организацию допущен ребенок без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, а именно: на момент проверки дошкольную организацию посещает ребенок, которому не проводилась туберкулинодиагностика (по причине отказа).

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Принять Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 21 «Кораблик», заведующему Войтиной Н. Н. с 05.03.2018г.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Довести отделку стены и потолков помещений (в подготовительной группе «Лучики», в старшей группе «Звездочки», в младшей группе «Непоседы», в подготовительной группе «Фантазеры», в группе раннего развития «Дружная семейка», в младшей группе «Почемучки», в старшей группе «Улыбка», в средней группе «Искорки») в соответствии с требованиями п.п. 5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: стены и потолки помещений должны не гладкие, иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Срок до 01.10.18г.

2. Довести отделку потолка процедурного кабинета в соответствии с требованиями п. 4.2. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно: потолок процедурного кабинета должен быть гладким, без дефектов, доступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.
Срок до 01.10.18г.

3. Довести линолеумное покрытие пола в средней группе «Искорки», в группе раннего развития «Дружная семейка» в соответствии с требованиями п.п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно линолеумное покрытие пола должно допускать уборку влажным способом и дезинфекцию.

Срок до 01.10.18г.

4. Осветительные приборы должны иметь защитную светорассеивающую арматуру. В помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.

Основание: п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.10.18г.

5. Световые проемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами в группах:

- в группе раннего развития «Солнышко» - групповая;
- в средней группе «Смешарики» - групповая, одна сторона спальни;
- в подготовительной группе «Лучики» - групповая;
- в старшей группе «Звездочки» - групповая;
- в группе раннего развития «Капелька» - групповая, одна сторона спальни;
- в группе раннего развития «Дружная семейка» - групповая;
- в младшей группе «Почемучки» - групповая, спальня;
- в младшей группе «Непоседы» - групповая;
- в подготовительной группе «Фантазеры» - групповая;
- в средней группе «Искорки» - групповая;
- в старшей группе «Улыбка» - групповая.

Основание: п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.10.18г.

6. Материалы, используемые для облицовки детской мягкой мебели в средней группе «Смешарики» - должны быть стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Основание: п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.10.18г.

7. В буфетных средней группы «Искорки», младшей группе «Непоседы», в группе раннего развития «Дружная семейка», в средней группе «Смешарики» - для ополаскивания столовой посуды использовать гибкие шланги с душевой насадкой.

Основание: п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.10.18г.

8. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников.

Основание: п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.10.18г.

9. Пищеблок дошкольной организации оборудовать необходимым моечным оборудованием, а именно: в логопедическом цехе пищеблока создать условия для обработки пищевого сырья: мяса.

Основание: п. 13.1, приложение №4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок до 01.10.18г.

10. В моечном цехе пищеблока установить раковину для мытья рук персонала с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Основание: п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок до 01.10.18г.

11. Смена постельного белья, полотенец проводить не реже одного раза в неделю.
Основание: п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок до 01.10.18г.

12. Довести относительную влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40 - 60%.
Основание: п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок до 01.10.18г.

13. Довести уровень искусственной освещенности в соответствии с требованиями п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- в игровом зале старшей группы «Улыбка» - 200лк,
- в приемной старшей группы «Улыбка» - 200лк,
- в игровом зале подготовительной группы «Фантазеры» - 200лк,
- в игровом зале старшей группы «Звездочки» - 200лк,
- в приемной старшей группы «Звездочки» - 200лк,
- в приемной ясельной группы «Капельки» - 200лк,
- в игровом зале ясельной группы «Солнышко» - 200лк,
- в игровом зале подготовительной группы «Лучики» - 200лк,
- в приемной средней группы «Смешарики» - 200лк.

Срок до 01.10.18г.

14. Усилить лабораторно-производственный контроль за поступающей пищевой продукцией.
Основание: п. 30, п. 33, приложение 8 п.11 подпункт а) ТРТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» п., СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
Срок до 01.10.18г.

15. Не допускать использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, столовые приборы из алюминия.
Основание: п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок до 01.10.18г.

16. Холодильник для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов процедурного кабинета оборудовать двумя автономными термондикторами (терморегистраторами).
Основание: п. 6.22 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».
Срок до 01.10.18г.

17. Детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускать в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
Основание: п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».
Срок до 01.10.18г.

О выполнении настоящего предписания Вы можете уведомить Восточный территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(наименование Управления или территориального отдела)

в письменном виде по адресу: Оренбургская область, город Гай, улица Молодежная, дом 4в, в срок не позднее даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт Восточного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской
области

(должность лица, выдавшего
предписание)



(подпись)

Даутова Лена Рафанловна
(фамилия, имя, отчество)

Специалист-эксперт Восточного
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской
области

(должность лица, выдавшего
предписание)




(подпись)

Варакина Татьяна
Александровна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:

Заведующий МБДОУ Детский сад № 21 Войтина Н. Н.  «05» марта 2018г.
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:
